

ZERO-TURN ZENITH 60" SD

Produktnummer: 28190



Snabb och energisnål Zero-Turn med mycket hög komfort och en klippastighet på 13,7 km/h Klippbredd 152 cm

ZENITH ÄR PROFFSENS VAL.

Utformad för proffs med en klippbredd på hela 152 cm och med hög hastighet för ökad effektivitet.

Ett ergonomiskt utformat säte och extra stöd gör Ariens Zenith mycket bekväm. Utöver att ge extra komfort minskar sätet vibrationer och stötar under arbetets gång.

Den kraftiga ramen i fyrkantsstål och den hopfällbara skyddsbågen gör att föraren helt kan koncentrera sig på att leverera en färdigklippt gräsmatta på kortast möjliga tid.

Helsvetsat stål

Klippdäck i 3,5 mm tjockt stål. Konstruerat för optimalt luftflöde och ett bra klippresultat. Kantförstärkning i fronten och på sidan. Bred utkastöppning för bättre spridning av gräsklipppet.

Kraftig ram

Den kraftiga och stabila fyrkantsstålramen bär upp maskinen och ger fantastisk styrka och stabilitet.

Stora däck

Stora däck ger god framkomlighet och körkomfort.

Innovativ teknik

Innovativ teknik för automatisk spänning av bälten. Minskar risken för slitage och överhettning, förlänger bältenas livstid och gör maskinen mer driftsäker.

Spindelleder i aluminium

Underhållsfria och hållbara.

Komfort

Säte med bra stoppning, armstöd och spakar gör att föraren sitter bekvämare och blir mindre trött. Vibrationsdämpning med gummi och fjädrar under sätet.

Skyddsåge

Skyddsåge och säkerhetsbälte är standardutrustning för Zenith.

DimensionerKapacitetDrivlinaMotorVibrationLjud

Volym	4,760052075 m3
Höjd	1,245 meter
Bredd	1,905 meter
Vikt	408,2 kg
Längd	2.007 meter
Klipphöjd min/max	3,8-12,7 cm
Arbetsbredd	152,4 cm
Antal Knivar	3 stk
Driftsystem	Hydrostat
Hydrostat	JA
Typ driftsystem	Hydro-Gear ZT-3200
Hastighet max fram/back	12,9/6,4
Motortyp	FX730
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3150 o/min
EL-Start 12V	JA
Tändstift	NGK BPR4ES
Timmätare	Ja
Bensintank Liter	19.3 liter
Cylindervolym	726 cc
Kraft hk	22,2 hK
Effekt Kw	16,6 Kw
Co2 (g/kwh)	793
Tomgångshastighet	1550
Vridmoment Max Nm	54,3 nM
Oljeblandad bensin	19,3

Oljemöngd Liter	2,1 liter
Motorfabrikat	KAWASAKI
Bränsletank liter	19,3 liter
Vridmoment axel upp till	637Nm
Vibrationsnivå vid förarsäte	0,556
Vibrationsnivå v/h	0,556
Ljudnivå effekt, garanterad (LWA)	105 dB(A)
Ljudnivå effekt, uppmätt (LWA)	104 dB(A)
Ljudnivå vid användarens öra (LPA)	91 dB(A)

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=08190>