

## GRÄSKI IPPARF M7-53

Produkt  
En  
BIO-



Klippmaskin för klippning av gräs under alla förhållanden. Klippbredd 53 cm och Weibang 196cc



**En skrapa som tar bort gräsklipp på hjulen snabbt och effektivt.**



**Hjulen på aluminiumfälgarna är fasta, slitstarka och ger lång livslängd.**



**Bioklipp kniven finfördelar gräsklippen som sedan återgår till gräsmattan som gödning.**



**Lättillgänglig spak för justering av arbetshöjden.**



Gräsklipparen kan fällas ihop och tar mindre utrymme under lagring och transport.

## WEIBANG

Tillförlitlighet och maximal prestanda även under svåra förhållanden är kännetecknen för en Weibang-maskin. Varje detalj i en Weibang-maskin är designad för att hålla, professionell kvalitet och materialval. En professionell maskin från Weibang är utformad för att maximera effektiviteten och minska stilleståndstiden, vilket hjälper dig att öka din lönsamhet och effektivitet.

## TILLVERKNING AV HÖGSTA KVALITET

Weibang använder de senaste produktionsmetoderna och erbjuder komponenter av högsta kvalitet. Weibang-klippare genomgår alltid en kvalitetsprocess. Genom att använda den senaste tekniken och robotsvetsade delar kan du vara säker på att varje enskild maskin från Weibang är byggd med god kvalitet som standard.

### DimensionerKapacitetEgenskaperDrivlinaMotorLjud

Vikt	47,4 kg
Klipphöjd min/max	1,5-6,7 cm
Rekommenderad arbetsyta m2	1000-3000 m2
Arbetsbredd	53 cm
Höjdintällningar	7 mm
Artikelnummer Kniv	GM53A000000110
Antal Knivar	1 stk
Mulch	JA
Sidoutkast	NEI
Uppsamlare	- liter
Snäckväxel I aluminium	JA
Hjul/banddimension	8"/9" Alu
Driftsystem	Reim
Typ driftsystem	Selvgående
Motorfabrikat	LONCIN
Motortyp	LONCIN 1P70FA
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3600 o/min
Tomgångshastighet	1800+-150
Snörstart	JA
Tändstift	Torch F7RTC/F7TC
Bensintank Liter	1.5 liter

Cylindervolym	196 cc
Kraft hk	4,1 hk
Effekt Kw	3,1 Kw
Olja	SAE 30/ 10W30
Vridmoment Max Nm	10,5 nM
Oljeblandad bensin	1,5
Oljemöngd Liter	0,6 liter
Vridmoment axel upp till	10,5
Bränsletank liter	1,5 liter
Ljudnivå effekt, uppmätt (LWA)	98 dB(A)
Ljudnivå vid användarens öra (LPA)	83,5 dB(A)

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=04311>