

## GRÄSKI IPPARF R7-53

Produkt



Sidoutkast, Uppsamlare och bioklipp i samma maskin. Klippbredd på 53 cm och Weibang motor

I en och samma maskin har du bioklipp, uppsamlare eller sidoutkast. Fäll styret för mindre utrymme under lagring eller placera det på stålkanten för underhåll. Enkel central höjjustering för bekvämt arbete.



**Lättillgänglig hastighetsjustering, ger dig en bekväm körupplevelse och mer komfort under arbetet.**



**Gräsklipparen kan vikas ihop för mindre utrymme under lagring och transport**



**Gräsklipparen kan vikas ihop för mindre utrymme under lagring och transport.**

**Du kan snabbt och enkelt anpassa gräsklipparen för sidoutkast som är designad för långt och vått gräs.**



**Lättillgänglig spak för snabb och enkel frigöring av styret samt justering av arbetshöjden.**



**Patenterad dubbelt lagerfäste som också är dubbelskruvat.**

## WEIBANG

Tillförlitlighet och maximal prestanda även under svåra förhållanden är kännetecknen för en Weibang-maskin. Varje detalj i en Weibang-maskin är designad för att hålla, professionell kvalitet och materialval. En professionell maskin från Weibang är utformad för att maximera effektiviteten och minska stilleståndstiden, vilket hjälper dig att öka din lönsamhet och effektivitet.

## TILLVERKNING AV HÖGSTA KVALITET

Weibang använder de senaste produktionsmetoderna och erbjuder komponenter av högsta kvalitet. Weibang-klippare genomgår alltid en kvalitetsprocess. Genom att använda den senaste tekniken och robotsvetsade delar kan du vara säker på att varje enskild maskin från Weibang är byggd med god kvalitet som standard.

## DimensionerKapacitetEgenskaperDrivlinaMotorLjud

Vikt	50 kg
Klipphöjd min/max	2,5-8 cm
Rekommenderad arbetsyta m <sup>2</sup>	1000-3000 m <sup>2</sup>
Arbetsbredd	53 cm
Höjdintällningar	8 mm
Artikelnummer Kniv	5310403010
Antal Knivar	1 stk
Mulch	JA
Sidoutkast	JA
Uppsamlare	70L liter
Snäckväxel I aluminium	JA
Hjul/banddimension	8"/9"
Driftsystem	Reim
Typ driftsystem	Selvgående
Motorfabrikat	LONCIN
Motortyp	LONCIN 1P70FA

Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3600 o/min
Tomgångshastighet	1800+-150
Snörstart	JA
Tändstift	Torch F7RTC/F7TC
Bensintank Liter	1,5 liter
Cylindervolym	196 cc
Kraft hk	4,1 hk
Effekt Kw	3,1 Kw
Olja	SAE 30/ 10W30
Vridmoment Max Nm	10,5 nM
Oljeblandad bensin	1,5
Oljemängd Liter	0,6 liter
Vridmoment axel upp till	10,5
Bränsletank liter	1,5 liter
Ljudnivå effekt, uppmätt (LWA)	96 dB(A)
Ljudnivå vid användarens öra (LPA)	79,9 dB(A)

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=04322>