

## SNÖSLUNGA HYDRO PRO 32 RAPIDTRAK EFI

Produktnummer: 926520



Kraken har allt, 420cc EFI motor, el-start, rapidtrak med elektrisk justering, slungbredd på 81cm, förstärkt ram, led ljus och mycket mer

### Produktbeskrivning

#### Ariens Professional Kraken 32 RT

Ariens Professional Kraken 32RT är en extremt kraftfull tvåstegs snöslunga designad för professionella användare som möter de mest utmanande vinterförhållandena. Med en Ariens AX 420cc EFI-motor och hydrostatisk transmission ger den enastående prestanda och steglös hastighetskontroll.

RapidTrak™ systemet möjliggör sömlös växling mellan hjul- och banddrift för bästa möjliga grepp och stabilitet. Super High Output (SHO) impellern hanterar stora mängder snö med en kastlängd på upp till 18,2 meter, medan den elektriska utkastaren säkerställer precis snöplacering.

Snöslungan är utrustad med tredubbel LED-belysning och uppvärmda handtag för ökad komfort och säkerhet vid arbete i mörka och kalla förhållanden. Ariens Professional Kraken 32 RT är den ultimata maskinen för yrkesmässig snöröjning.

### Produktfördelar

- Ariens AX 420cc EFI-motor för maximal kraft och effektivitet
- Hydrostatisk transmission för steglös hastighetsjustering
- RapidTrak™ system för bästa möjliga grepp i utmanande terräng
- Super High Output (SHO) impeller för högsta snökapacitet
- Auto-Turn™ teknologi för smidig och lätt manövrering
- Elektrisk utkastare med 200° rotation för exakt snöplacering
- LED-belysning med tre ljuskällor för bästa sikt i mörker
- Uppvärmade handtag för extra komfort i extrema vinterförhållanden

### Produktspecifikationer

- Modell: Ariens Professional Kraken 32RT
- Motor: Ariens AX 420cc EFI
- Drivsystem: Hydrostatisk
- Hastighetskontroll: Steglös
- Kastlängd: 0,9 - 18,2 meter
- Snökapacitet: Upp till 90 ton per timme
- Utkastare: Elektrisk 200°
- Ljus: 3 x LED
- Uppvärmade handtag: Ja

## Användningsområden

Ariens Professional Kraken 32 RT är perfekt för yrkesmässig snöröjning, kommunal drift och områden med extrema snöförhållanden där maximal kraft och kontroll krävs.

## KapacitetDrivlinaMotorEgenskaperDimensioner

Arbetsbredd	81,3 cm
Høyde freserhus	59,7 cm
Utkastarfläkt diameter	35,6 cm
Utkastarfläkt hastighet	1059
Inmatningsskruv diameter	40,6 cm
Kastmängd	90 ton/timme
Kastlängd upp till	18,3 m
Snäckväxel I gjutjärn	JA
Hjul/banddimension	14,0 (5,5) Beltedrift
Driftsystem	Hydrostat
Hydrostat	JA
Typ driftsystem	Hydrogear RT-310
Underhållsfri hydrostat	JA
Motorfabrikat	ARIENS
Motortyp	AX 420 EZ-Launch EFI
Cylindervolym	420 cc
Bränsleförbrukning vid 100% belastning	3,9 liter/timme
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3600 o/min
Tomgångshastighet	2000 o/min +-200
EL-Start 12V	JA
Snörstart	JA
Tändstift	Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC
Oljemängd Liter	1,123 liter
Timmätare	Nei
Impeller hastighet tupp m/sec	19,7
Vridmoment axel upp till	18,4Nm
Vridmoment Max Nm	28,5Nm nM
Bränsletank liter	7 liter
Dual belt drive	JA
Auto-Turn	JA

Elektrisk höjjustering band	JA
Förstärkt glidsko	JA
Kantskärare	JA
Ljus	JA
Led Ljus	JA
Led Ljus fläkthus	JA
Handvärmare	JA
Handtagslås	JA
Utkast styrning	Joystick
Utkast vinkel	200 Grader
Impeller hastighet tupp m/sec	19,7
Elektrisk rotagjon utkaster	JA
Elektrisk utkaster klaff	JA
Elektrisk utkast styrning	Joystick
Längd	1,539 meter
Bredd	0,869 meter
Vikt	176,5 kg
Höjd	1,166 meter

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=926520>