ZERO-TURN ZENITH 52SD ARIENS

Produktnummer: 991320

Utformad för proffs med en klippbredd på hela 132 cm och med hög hastighet för ökad effektivitet.



ZENITH ÄR PROFFSENS VAL.
Utformad för proffs med en klippbredd på hela 132 cm och med hög hastighet för ökad effektivitet.

Ett ergonomiskt utformat säte och extra stöd gör Ariens Zenith mycket bekväm. Utöver att ge extra komfort minskar sätet vibrationer och stötar under arbetets gång.

Den kraftiga ramen i fyrkantsstål och den hopfällbara skyddsbågen gör att föraren helt kan koncentrera sig på att leverera en färdigklippt gräsmatta på kortast möjliga tid.

Helsvetsat stål

Klippdäck i 3,5 mm tjockt stål. Konstruerat för optimalt luftflöde och ett bra klippresultat. Kantförstärkning i fronten och på sidan. Bred utkastöppning för bättre spridning av gräsklippet.

Kraftig ram

Den kraftiga och stabila fyrkantsstålramen bär upp maskinen och ger fantastisk styrka och stabilitet.

Stora däck

Stora däck ger god framkomlighet och körkomfort.

Innovativ teknik

Innovativ teknik för automatisk spänning av bälten. Minskar risken för slitage och överhettning, förlänger bältenas livstid och gör maskinen mer driftsäker.

Spindelleder i aluminium

Underhållsfria och hållbara.

Komfort

Säte med bra stoppning, armstöd och spakar gör att föraren sitter bekvämare och blir mindre trött. Vibrationsdämpning med gummi och fjädrar under sätet.

Skyddsbåge

Skyddsbåge och säkerhetsbälte är standardutrustning för Zenith.

DimensionerKapacitetDrivlinaMotorVibrationLjud

ARIENS|CO

Längd	2,007 meter
Bredd	1,905 meter
Höjd	124,5/184,2 meter
Vikt	420,2 kg
Arbetsbredd	132,1 cm
Antal Knivar	3 stk
Klipphöjd min/max	3,8-12,7 cm
Framhjul	13X6,5-6
Hjul/banddimension	22X12-12
Driftsystem	Hydrostat
Hydrostat	JA
Typ driftsystem	Hydro-Gear ZT-3200
Hastighet max fram/back	12,9 / 6,4
Motorfabrikat	KAWASAKI
Motortyp	FX730
Cylindervolym	726 cc
Kraft hk	22,2 hK
Effekt Kw	16,6 Kw
Co2 (g/kwh)	793
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3150 o/min
Tomgångshastighet	1550
EL-Start 12V	JA
Tändstift	NGK BPR4ES
Bränsletank liter	19,3 liter
Oljemöngd Liter	2,1 liter
Timmätare	Ja
Vridmoment axel upp till	637Nm
Vridmoment Max Nm	54,3 nM
Vibrationsnivå vid förarsäte	0,556
Vibrationsnivå v/h	2,55
Ljudnivå effekt, garanterad (LWA)	105 dB(A)
Ljudnivå effekt, uppmätt (LWA)	104 dB(A)
Ljudvivå vid användarens öra (LPA)	91 dB(A)

ARIENS|CO



Läs mer om produkten härr:
https://www.ariens.se/product?number=991320

Utskriftsdatum: 08.11.2026