

SNØFRES PLATINUM28 RT ARIENS

Produktnummer: 921335



Produktbeskrivning

Ariens Platinum 28 RapidTrak

Ariens Platinum 28 RapidTrak är en professionell tvåstegs snöslunga som kombinerar kraft, prestanda och smidighet. RapidTrak™-tekniken gör det möjligt att växla mellan hjuldrift och banddrift, vilket ger bästa möjliga grepp på alla underlag.

Den avancerade Ariens AX 369cc EFI-motorn ger optimal bränsleeffektivitet och enkel start även i extrem kyla. Super High Output (SHO) impellern ger högre kastkapacitet, och med en kastlängd på upp till 16,7 meter kan du röja stora mängder snö snabbt och effektivt.

Auto-Turn™ teknologin gör styrningen smidig utan ansträngning, och Quick-Turn™ utkastaren med 200° rotation låter dig styra snön exakt där du vill ha den. LED-belysning och uppvärmda handtag ger ökad komfort och säkerhet i kalla vinterförhållanden.

Produktfördelar

- Ariens AX 369cc EFI-motor för kraftfull prestanda och enkel start
- RapidTrak™ system med justerbar banddrift för maximalt grepp
- Super High Output (SHO) impeller för ökad kastkapacitet
- Auto-Turn™ teknologi för enkel manövrering
- Quick-Turn™ utkastare med 200° rotation för exakt snöplacering
- LED-belysning för förbättrad sikt i mörker
- Uppvärmade handtag för extra komfort

Produktspecifikationer

- Modell: Ariens Platinum 28 RapidTrak
- Motor: Ariens AX 369cc EFI
- Drivsystem: Mekanisk
- Växlar: 6 framåt, 2 bakåt
- Kastlängd: 0,9 - 16,7 meter
- Bandbredd: 14 cm
- Snökapacitet: Upp till 77 ton per timme
- Utkastare: Quick-Turn™ 200°
- Ljus: LED
- Uppvärmade handtag: Ja

Användningsområden

Ariens Platinum 28 RapidTrak är perfekt för professionella användare, stora uppfarter, parkeringsytor och områden med djup snö. Ett utmärkt val för den som behöver maximal prestanda och stabilitet.

DimensionerKapacitetMotorDrivlinaEgenskaperVibrationLjud

Längd	1.486 meter
Bredd	75.9 meter
Vikt	128.4 kg
Höjd	1.151 meter
Arbetsbredd	71,1 cm
Høyde freserhus	53.3 cm
Utkastarfläkt diameter	35,6 cm
Utkastarfläkt hastighet	1059
Inmatningsskruv diameter	35,6 cm
Impeller hastighet tupp m/sec	19,7
Motorfabrikat	ARIENS
Motortyp	AX369 EFI
Cylindervolym	369 cc
Bränsleförbrukning vid 100% belastning	3,46 liter/timme
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3600 o/min
Tomgångshastighet	2050 o/min +-200
EL-Start 220V	JA
Snörstart	JA
Tändstift	Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC
Vridmoment Max Nm	23,1 nM
Bränsletank liter	3 liter
Oljemängd Liter	1,123 liter
Timmätare	Nei
Elstart 240V	JA
Snäckväxel I gjutjärn	JA
Hjul/banddimension	14 (5.5) beltedrift
Driftsystem	Disco-Matic
Växelsystem fram/back	6/2
Dual belt drive	JA
Auto-Turn	JA
Handtagslås	JA

Led Ljus	JA
Handvärmare	JA
Impeller hastighet tupp m/sec	19,7
Poly skid shoes	JA
Vibrationsnivå v/h (ISO 22867)	3.3
Ljudnivå effekt, garanterad (LWA)	108 dB(A)
Ljudnivå effekt, uppmätt (LWA)	104 dB(A)
Ljudnivå vid användarens öra (LPA)	90.0 dB(A)

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=921335>