ARIENS|CO

SNÖSLUNGA DELUXE 24

Produktnummer: 921323

Snöslunga med auto-turn för enkel manövrering, handtagsvärme och upp till 15,2 m kastlängd



DELUXE ST 24 DLE

KRAFTFULL OCH EFFEKTIV

Byggd för maximal prestanda. Stor fläkt på 35,5 cm som utnyttjar snöhusets fulla kapacitet. Bryter igenom tätpackad snö. Med Auto-Turn-styrsystem, inmatningsskruv på 35,5 cm och en slunghöjd på 53 cm som slungar upp till 62 ton snö i timmen med en kastlängd på upp til 15,2 meter.

UTKASTARRÖR I STÅL

Den specialdesignade stålutkastaren slungar snön upp till 15,2 – med stor precision. Stålutkastaren tål allt den utsätts för – våt snö, isbitar och stenar – saker som skulle riva sönder ett utkastarrör i plast.

DUBBLA DRIVREMMAR
Minskar servicekostnaden och förlänger drivremmarnas livslängd.

UTKASTARFLÄKT
En frostsäker höghastighetsfläkt på 35,5 cm och en tandad inmatarskruv i stål på 35,5 cm med smörjpunkter fraktar snön in och ut med hög hastighet. På så sätt kan snöslungan skyffla undan 30 procent mer snö.

HJUL
Drivsystemet med differential och automatisk spärrfunktion ger hjulen ett högre vridmoment och maximal dragkraft på alla underlag.

AUTO-TURN – EN SUCCÉ
Auto-Turn har blivit en succé på de större snöslungarmodellerna. Nu har Ariens valt att använda Auto-Turn även på Deluxe 24. Det gör snöslungan stabilare och lättare att styra.

DimensionerKapacitetEgenskaperDrivlinaMotorLjud

Volym	1,15698682 m3
Bredd	0,670 meter
Längd	1.481 meter
Vikt	108.0 kg
Höjd	1.166 meter
Arbetsbredd	61 cm
Høyde freserhus	53,3 cm

Utkastarfläkt diameter	35,6 cm
Utkastarfläkt hastighet	1010
Inmatningsskruv diameter	35,6 cm
Kastmängd	56,2 ton/timme
Kastlängd upp till	15,2 m
Dual belt drive	JA
Ljus	JA
Handvärmare	JA
Auto-Turn	JA
Handtagslås	JA
Impeller hastighet tupp m/sec	18.8
Elektrisk utkast styrning	2,5x Ice Drill
Utkast vinkel	200 Grader
Snäckväxel I gjutjärn	JA
Driftsystem	Disco-Matic
Hjul/banddimension	16x 4,8-8
Växelsystem fram/back	6/2
Motortyp	AX254
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3600 o/min
Tomgångshastighet	2050 o/min +-200
EL-Start 220V	JA
Timmätare	Nei
Tändstift	Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC
Bensintank Liter	2.7 liter
Cylindervolym	254 cc
Bränsleförbrukning vid 100% belastning	2,23 liter/timme
Snörstart	JA
Oljeblandad bensin	2,7
Oljemöngd Liter	0,591 liter
Motorfabrikat	ARIENS
Impeller hastighet tupp m/sec	18.8
Bränsletank liter	2,7 liter
Vridmoment Max Nm	17,3 nM
Elstart 240V	JA
Ljudvivå vid användarens öra (LPA)	90 dB(A)







Läs mer om produkten härr:
https://www.ariens.se/product?number=921323

Utskriftsdatum: 11.11.2026