

## SNÖSLUNGA HYDRO PRO 28 EFI

Produktnummer: 926328



Snöslunga med 420 cc EFI-motor, förstärkt ram och släpsko

### SNÖSLUNGOR FÖR PROFFS

HYDRO-PRO är en serie snöslungor som riktar sig till yrkesanvändare, men som även passar den som vill ha en riktigt bra snöslunga med många funktioner. Dessa snöslungor är utrustade med en stark EFI-motor som snabbt och effektivt röjer undan stora mängder tung snö. Med en inmatningsskrub på 40,6 cm, en slunghöjd på 60 cm och en motor på 420 cc slungar den här modellen upp till 79 ton snö i timmen med en kastlängd på upp till 18 meter.

### KEEP MOVING – fördelarna med EFI och E-Grov

Med hjälp av den elektroniska förgasaren kontrollerar EZ-Launch EFI-motorn hastigheten på utkastaren och fläkten, vilket ger full effekt oavsett snömängd. Den här motorn kan utan problem även hantera tung och våt snö. Till skillnad från många andra snöslungor startas en EZ-Launch EFI-motor med två enkla steg. Vrid nyckeln till startläget och dra i startsnöret. Du kan sedan reglera effekten med ett enkelt reglage. En EFI-motor sparar bränsle genom att motorn själv styr precis hur mycket bensin som ska användas under drift.

#### KapacitetEgenskaperDrivlinaMotorLjudDimensioner

Arbetsbredd	71,1 cm
Høyde freserhus	59,7 cm
Utkastarfläkt diameter	35,6 cm
Utkastarfläkt hastighet	1059
Inmatningsskrub diameter	40,6 cm
Kastmängd	71,6 ton/timme
Kastlängd upp till	18,3 m

Dual belt drive	JA
Förstärkt glidsko	JA
Kantskärare	JA
Ljus	JA
Handvärmare	JA
Auto-Turn	JA
Handtagslås	JA
Impeller hastighet tupp m/sec	19,7
Snäckväxel I gjutjärn	JA
Driftsystem	Hydrostat
Typ driftsystem	Hydrogear RT-310
Hydrostat	JA
Hjul/banddimension	16X4.80-8
Vridmoment axel upp till	18,4Nm
Motortyp	AX 420 EZ-Launch EFI
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3600 o/min
Tomgångshastighet	2000 o/min +-200
EL-Start 220V	JA
Timmätare	Nei
Underhållsfri hydrostat	JA
Tändstift	Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC
Bensintank Liter	1.9 liter
Cylindervolym	420 cc
Bränsleförbrukning vid 100% belastning	3,9 liter/timme
Snörstart	JA
Oljeblandad bensin	2,6
Oljemängd Liter	1,123 liter
Motorfabrikat	ARIENS
Impeller hastighet tupp m/sec	19,7
Bränsletank liter	2,6 liter
Vridmoment Max Nm	27,1 nM
Elstart 240V	JA
Ljudnivå effekt, garanterad (LWA)	107 dB(A)
Ljudnivå vid användarens öra (LPA)	90 dB(A)
Bredd	0,767 meter

Längd	1,532 meter
Volym	1,391252096 m <sup>3</sup>
Vikt	142,9 kg
Höjd	1,184 meter

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=926336>