

# SNÖSLUNGA HYDRO PRO 32 EFI

Produktnummer: 926349



Snöslunga med 420 cc EFI-motor, fräsbredd på 81 cm, förstärkt ram och släpsko

## SNÖSLUNGOR FÖR PROFFS

HYDRO-PRO är en serie snöslungor som riktar sig till yrkesanvändare, men som även passar den som vill ha en riktigt bra snöslunga med många funktioner. Dessa snöslungor är utrustade med en stark EFI-motor som snabbt och effektivt röjer undan stora mängder tung snö. Med en inmatningsskrub på 40,6 cm, en slunghöjd på 81 cm och en motor på 420

Med hjälp av den elektroniska förgasaren kontrollerar EZ-Launch EFI-motorn hastigheten på utkastaren och fläkten, vilket ger full effekt oavsett snömängd. Den här motorn kan utan problem även hantera tung och våt snö. Till skillnad från många andra snöslungor startas en EZ-Launch EFI-motor med två enkla steg. Vrid nyckeln till startläget och dra i startsnöret. Du kan sedan reglera effekten med ett enkelt reglage. En EFI-motor sparar bränsle genom att motorn själv styr precis hur mycket bensin som ska användas under drift.

### KapacitetEgenskaperDrivlinaMotorLjudDimensioner

Arbetsbredd	81,3 cm
Høyde freserhus	59,7 cm
Utkastarfläkt diameter	35,6 cm
Utkastarfläkt hastighet	1059
Inmatningsskrub diameter	40,6 cm
Dual belt drive	JA
Förstärkt glidsko	JA
Kantskärare	JA
Ljus	JA

Handvärmare	JA
Auto-Turn	JA
Handtagslås	JA
Impeller hastighet tupp m/sec	19,7
Snäckväxel I gjutjärn	JA
Driftsystem	Hydrostat
Hydrostat	JA
Typ driftsystem	Hydrogear RT-310
Hjul/banddimension	16X 6,5-8
Vridmoment axel upp till	18,4Nm
Motortyp	AX 420 EZ-Launch EFI
Bränsle typ	4-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	3600 o/min
Tomgångshastighet	2000 o/min +-200
EL-Start 220V	JA
Timmätare	Nei
Underhållsfri hydrostat	JA
Tändstift	Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC
Bensintank Liter	1,9 liter
Cylindervolym	420 cc
Bränsleförbrukning vid 100% belastning	3,9 liter/timme
Snörstart	JA
Oljeblandad bensin	2,6
Oljemängd Liter	1,123 liter
Motorfabrikat	ARIENS
Impeller hastighet tupp m/sec	19,7
Bränsletank liter	2,6 liter
Vridmoment Max Nm	27,1 nM
Ljudnivå effekt, garanterad (LWA)	109 dB(A)
Ljudnivå vid användarens öra (LPA)	92 dB(A)
Bredd	0,869 meter
Längd	1,532 meter
Volym	1,576268672 m3
Vikt	145,6 kg
Höjd	1,184 meter

Läs mer om produkten här:

<https://www.ariens.se/product?number=926340>