GRESSKLIPPER AS 531 2T ES MK B

Produktnummer: G53100113

Proffen bland gräsklippare.



Den här 3-i-1-modellen har flera fördelar, framför allt dess förmåga att arbeta i krävande områden som brant terräng och trånga utrymmen. Ett mulchingkit kan monteras och demonteras utan verktyg, en funktion som numera ingår som standardutrustning. Detta gör att AS 531 2T ES MK B kan fungera som en mulcher eller gräsklippare, med eller utan uppsamlingspåse - med andra ord 3-i-1.

AS 531 2T ES MK B är utrustad med världens enda 2-taktsmotor som uppfyller kraven i EU:s utsläppsdirektiv 97/68/EG. AS 2-taktsmotorn bibehåller motorsmörjningen oavsett position, vilket möjliggör arbete i backar på upp till mer än 40 grader och mer utan risk för motorskador. Dessutom är AS 2-taktsmotorn från fabriken utrustad med en EasyStart-funktion; det digitala CDI-tändningssystemet halverar det varvtal som krävs för att starta motorn. Även i vått gräs ser 2-taktsmotorns höga vridmoment till att allt hamnar i uppsamlingspåsen, som har en kapacitet på 75 liter och en nivåindikator.

AS 531 2T ES MK B är den enda maskinen i sin klass med säkerhetsbroms och låsbar differential. Så snart knivkopplingsspaken släpps aktiveras parkeringsbromsen och gräsklipparen stannar, oavsett hur brant backen är. Den här funktionen maximerar förarens säkerhet.

Gräsklipparen är lätt att använda med ett öppet V-format handtag som utvecklats av AS-Motor: den vänstra handen reglerar hastigheten från 3,0-4,5 km/h medan maskinen är i rörelse. Den högra handen styr och aktiverar knivkopplingen, drivlinan och parkeringsbromsen. Bladkopplingen gör det möjligt att stoppa bladet utan att stänga av och starta om motorn, t.ex. när man tömmer uppsamlingspåsen.

Ett svängbart handtag gör att AS 531 2T ES MK B kan användas bekvämt längs husväggar och buskar eller vid gräsklippning intill parkerade bilar. Handtaget har gummilager och VibrationProtect vibrationsdämpning som minimerar hand-armvibrationer. Dessutom säkerställer optimal viktfördelning ergonomisk hantering och trötthetsfritt arbete.

Motor lämplig för backar

Världens enda AS 2-taktsmotor med EasyStart har positionsoberoende smörjning, vilket garanterar säker drift även i branta backar.

Automatisk parkeringsbroms (AS 531)

När drivspaken släpps aktiveras parkeringsbromsen automatiskt och maskinen stannar, oavsett om det är i en sluttning eller på platt mark.

Automatisk låsningsdifferential

100 % låsningsdifferential aktiveras under körning, vilket ger bättre köregenskaper.

Enkelt driftskoncept

Styrning av parkeringsbroms, bladinsats, låsdifferential, körfunktion, hastighetsanpassning, allt med bara tre spakar.

Variator

Den variabla hastighetsanpassningen ger optimala prestanda under alla arbetsförhållanden.

Viktfördelning

Optimal viktfördelning för ergonomisk hantering och trötthetsfritt arbete.

DimensionerKapacitetDrivlinaEgenskaperMotor

Längd	1.64 meter
Bredd	0.59 meter
Höjd	0.99 meter
Vikt	57.0 kg
Arbetsbredd	53.0 cm
Antal Knivar	1 stk
Klipphöjd min/max	3-8 cm
Växelsystem fram/back	Vario
Typ driftsystem	Selvgående
Hastighet max fram/back	3-4,5
Mulch	JA
Uppsamlare	75 liter
Motorfabrikat	AS-Motor
Motortyp	AS 165 ES
Kraft hk	3,8 hK
Effekt Kw	2,8 Kw
Bränsle typ	2-takt bensin
Hastighet vid maximal effekt	2800
Snörstart	JA
Bränsletank liter	3 liter





ARIENS|CO

Läs mer om produkten härr:
https://www.ariens.se/product?number=G53100113

Utskriftsdatum: 18.11.2026