ARIENS|CO

SNØFRES COMPACT 24 RT ARIENS

Produktnummer: 920335

Kampanjerbjudande hos återförsäljare: 33 990 kr inkl. moms. (Gäller hos deltagande återförsäljare under oktober och november.)



Kampanjerbjudande hos återförsäljare

33.990,- **inkl. moms**

Gäller hos deltagande återförsäljare under oktober och november.



Produktbeskrivning

Ariens Compact 24 RapidTrak

Ariens Compact 24 RapidTrak är en kompakt och kraftfull tvåstegs snöslunga som kombinerar hjulens smidighet med bandens överlägsna grepp. Med RapidTrak™-systemet kan du växla mellan hjuldrift, banddrift och Dig-In-läge för att maximera prestandan på djup snö och isiga ytor.

Den är utrustad med en Ariens AX 208cc motor för pålitlig kraft och Auto-Turn™ differentialstyrning, vilket ger en smidig och lättanvänd körupplevelse. Quick-Turn™ utkastaren med 205° rotation gör det enkelt att styra snön i önskad riktning.

Med en kastlängd på upp till 12,2 meter och en kapacitet på 52 ton snö per timme är detta en utmärkt snöslunga för tuffa vinterförhållanden. LED-belysning förbättrar sikten i mörker, och det robusta bandsystemet ger stabilitet i alla typer av terräng.

Produktfördelar

- Ariens AX 208cc motor för kraftfull och pålitlig prestanda
- RapidTrak™ system med tre lägen för optimal framkomlighet
- Auto-Turn™ teknologi för smidig och lätt manövrering
- Quick-Turn™ utkastare med 205° rotation för exakt snöplacering
- Mekanisk drift med 6 framåt- och 2 bakåtväxlar
- LED-belysning för bättre sikt i mörker
- Kastlängd på upp till 12,2 meter

Produktspecifikationer

- Modell: Ariens Compact 24 RapidTrak
- Motor: Ariens AX 208cc
- Drivsystem: Mekanisk
- Växlar: 6 framåt, 2 bakåt
- Kastlängd: 9 - 12,2 meter
- Bandbredd: 14 cm
- Snökapacitet: Upp till 52 ton per timme
- Utkastare: Quick-Turn™ 205°
- Ljus: LED

Användningsområden

Ariens Compact 24 RapidTrak är idealisk för uppfarter, gångvägar och ytor med ojämnt eller isigt underlag. Den är perfekt för villaägare som behöver en smidig men kraftfull snöslunga för tuffa vinterförhållanden.

DimensionerKapacitetMotorDrivlinaEgenskaperVibration

Längd	1,354 meter
Bredd	0,671 meter
Höjd	1,118 meter
Volym	1,015741012 m3
Arbetsbredd	61 cm
Høyde freserhus	50,8 cm
Utkastarfläkt diameter	30,5 cm
Utkastarfläkt hastighet	1115
Inmatningsskruv diameter	27,9 cm
Impeller hastighet tupp m/sec	17,8
Motorfabrikat	ARIENS

Motortyp	AX224
Cylindervolym	224 cc
Kraft hk	6,5 hK
Effekt Kw	4,85 Kw
Bränsle typ	4-takt bensin
Elstart 240V	JA
Snörstart	JA
Tändstift	Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC
Timmätare	Nei
Snäckväxel I gjutjärn	JA
Hjul/banddimension	14 (5.5) beltedrift
Driftsystem	Disco-Matic
Växelsystem fram/back	6/2
Auto-Turn	JA
Handtagslås	JA
Elektrisk utkast styrning	2,5x Quik Turn
Utkast vinkel	205 Grader
Ljus	JA
Led Ljus	JA
Impeller hastighet tupp m/sec	17,8
Vibrationsnivå v/h (ISO10517	0,89








Läs mer om produkten härr:
https://www.ariens.se/product?number=920335

Utskriftsdatum: 11.11.2026